

形状・サイズ・機能さまざま設備子時計。全て揃って正確に動きます

視認性の良いベーシックモデル、格調ある装飾時計、光る内照時計など様々な場面と用途で活躍します

見やすいベーシックモデル

時間をしっかり確認したい場所、多様な人が集まるあらゆる場所におすすめです。

格調高い質感の装飾モデル

風防ガラスのない装飾モデルは、木材や金属の質感で時計のある空間全体を格調高く印象付けます。




壁掛子時計 [丸型/角型] DC24V 有極 30秒遅針

壁掛丸型 φ310mm

複数の文字板デザインをラインナップするベーシックモデル

文字板集 [P.109] に掲載の文字板デザイン、φ260mm・φ410mm サイズの製作も承ります。

ケース 鋼板 クリーム色
文字板 アルミニウム 白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 ガラス 透明 t2
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 12mA
質量 約1kg



J-3001
本体価格 ¥12,000 + 税



J-3002
本体価格 ¥12,000 + 税



*国土交通省文字板B1
J-3003
本体価格 ¥12,000 + 税




*国土交通省文字板B2
J-3004
本体価格 ¥12,000 + 税




秒針付φ310mm 子時計
J-3302
本体価格 ¥40,000 + 税

指針 時分針：アルミニウム 黒色
秒針：アルミニウム 赤色
入力信号 DC24V 1秒有極信号
質量 約1.5kg
*1 秒子時計回線付の親時計が必要です



φ410mm 中型子時計

J-4010
本体価格 ¥50,000 + 税
質量 約3.5kg




NEW

広い講義室、工場フロアなどに重宝する
大型[500mm]サイズ、新登場!

φ500mm

J-5020 受
本体価格 ¥60,000 + 税

ケース 鋼板 白色
文字板 白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 ガラス 透明 t2
質量 約2.8kg



カスタムオーダー承ります
ご要望お気軽にご相談ください

ベーシックモデル子時計の仕様変更(オーダーメイド)

- ・文字板集 [P.109] に掲載の文字、針デザイン
- ・近似サイズ [φ260mm / □260mm]
- ・ケースカラー、材質 [ステンレス]
- ・風防材質 [強化ガラス/ポリカーボネート]

*国土交通省文字板については [P.109] の注記をご参照ください。

壁掛角型 □310mm

丸型φ310mm同様のデザインと取付スペースで
併用しやすいベーシックモデル




複数の文字板デザインをラインナップ。文字板集 [P.109] に掲載の文字・針デザインの製作も承ります。

*国土交通省文字板B2

K-3004
本体価格 ¥20,000 + 税




ケース 鋼板 フリーム色
文字板 アルミニウム 白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 12mA
質量 約1.5kg




K-3002
本体価格 ¥20,000 + 税




K-3005 受
本体価格 ¥20,000 + 税



角型ベーシックモデル バリエーション (長方形)



260 × 310mm
K-2014 受
本体価格 ¥16,000 + 税
質量 約1kg



310 × 400mm
K-3014 受
本体価格 ¥25,000 + 税
質量 約2kg





ベーシックモデル バリエーション (ブラックケース・シルバー文字板)

*ケース & 文字板色違い

φ310mm

J-3006K
本体価格 ¥18,000 + 税

ケース 鋼板 黒色
文字板 アルミニウム シルバー色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 ガラス 透明12
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 12mA
質量 約1kg




*ケース & 文字板色違い

□310mm

K-3006K 受
本体価格 ¥28,000 + 税

ケース 鋼板 黒色
質量 約1.5kg





角型装飾モデル

□300mm



K-7103A 受
本体価格 ¥24,000 + 税

文字板 化粧板積付 チーク
文字 アルミニウム 黒色
指針 アルミニウム 黒色
消費電流 12mA
質量 約1kg



250 × 300mm



K-7108A
本体価格 ¥24,000 + 税



250 × 350mm

K-7106r
本体価格 ¥28,000 + 税


文字板 化粧板積付 ウォールナット
文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
指針 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
質量 約1kg



300 × 400mm

K-7107A 受
本体価格 ¥36,000 + 税



取付板 鋼板 黒色
質量 約2kg



250 × 300mm

K-5502r 受
本体価格 ¥30,000 + 税



文字板 アクリル板 黒色
文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
取付板 鋼板 黒色
消費電流 12mA
質量 約1.5kg



250 × 300mm

K-5702r 受
本体価格 ¥35,000 + 税

文字板 鋼板 黒色





半埋込子時計 [丸型/角型] DC24V 有極 30秒運針

半埋込子時計 φ300mm

φ300mm

JF-5601r
本体価格 ¥38,000 + 税




文字板 アクリル板 透明
文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
指針 アルミニウム 黒色
化粧板 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
消費電流 12mA
質量 約1kg



φ300mm

JF-5804r 受

文字板 鋼板 黒色
文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
化粧板 黄銅 金メッキ
質量 約1.5kg



K-7108A 設置例

*アウトレットボックスは市販品をご使用ください (□102 塗代カバー付) / 各モデルの取り付け方法については [P.110] 「子時計取付要領」をご覧ください


*アウトレットボックスは市販品をご使用ください (□119 深型大丸塗代カバー付)

φ300mm

JF-5801 受

本体価格 ¥35,000 + 税


文字板 ステンレス ヘアライン仕上
文字 アルミニウム 黒色
指針 アルミニウム 黒色
質量 約 1kg



φ300mm

JF-5802r 受

文字板 銅板 黒色
文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
質量 約 1kg



埋込子時計 [丸型] DC24V 有極 30 秒遅針


埋込子時計 φ300mm

φ300mm

JJ-6002r

本体価格 ¥40,000 + 税

文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
化粧板 黄銅 金メッキ
消費電流 12mA



φ300mm

JJ-6003r

本体価格 ¥20,000 + 税

文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
指針 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
化粧板 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
消費電流 12mA




半埋込子時計 角型

300 × 400mm

KF-5602r 受

本体価格 ¥36,000 + 税

文字板 アクリル板 黒色
文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
取付板 銅板 黒色
質量 約 1.5kg






300 × 400mm

KF-5804r 受

本体価格 ¥34,000 + 税


文字板 銅板 黒色
文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
指針 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
質量 約 2kg



φ300mm

JJ-6001A 受


文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
化粧板 黄銅 金メッキ
消費電流 12mA



φ300mm

JJ-6000-5A 受

文字 黄銅 金メッキ
指針 黄銅 金メッキ
化粧板 黄銅 金メッキ
消費電流 12mA




240 × 320mm

KF-7202r 受

本体価格 ¥30,000 + 税

文字板 化粧板継付 ウォールナット
文字 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
指針 黄銅 ホワイトブロンズメッキ
取付板 銅板 黒色
質量 約 1.5kg




250 × 330mm

KF-7205r 受

本体価格 ¥45,000 + 税

文字板 化粧板継付 チーク
文字 アルミニウム 黒色
指針 アルミニウム 黒色
取付板 銅板 黒色
質量 約 2kg



※アウトレットボックスは市販品をご使用ください(□119深型大丸塗代カバー付)

※アウトレットボックスは市販品をご使用ください(□119深型大丸塗代カバー付)

スピーカー付子時計


スピーカー付壁掛時計

ケース 銅板 クリーム色
 文字板 アルミニウム 白色
 文字 黒色印刷
 指針 アルミニウム 黒色
 スピーカー アツチネーター付 定格入力 3W 入力インピーダンス 3.3kΩ
 入力番号 DC24V 30秒有極信号
 消費電流 12mA
 質量 約3.5kg




非常警報設備の放送設備の認定スピーカー
 使用するスピーカーは、日本消防検定協会の技術上の基準に適合したスピーカーです。上図の認定マークが付きま。

KS-3014
 本体価格 ¥46,000 + 税




KS-3012
 本体価格 ¥46,000 + 税



310 × 530mm

KS-3024 受

質量 約 4.5kg




両面タイプ

310 × 530mm

KSW-3022T 受
 本体価格 ¥120,000 + 税


スピーカー アツチネーター付
 定格入力 3W [×2]
 入力インピーダンス 3.3kΩ
 スピーカーネット 黒色
 消費電流 24mA
 質量 約9.5kg [用下金具含まず]



310 × 420mm

KSW-3014T 受
 本体価格 ¥95,000 + 税

質量 約7.5kg [用下金具含まず]





両面子時計


両面子時計 □310mm

ケース 銅板 クリーム色
 文字板 アルミニウム 白色
 文字 黒色印刷
 指針 アルミニウム 黒色
 消費電流 24mA
 質量 約 6.5kg [用下金具含まず]

KW-3002T
 本体価格 ¥70,000 + 税






KW-3004S 受
 本体価格 ¥72,000 + 税



260 × 310mm

KW-2014S 受
 本体価格 ¥74,000 + 税

質量 約 6kg




ポール吊下タイプ

φ310mm

JW-3001P 受
 本体価格 ¥56,000 + 税

ケース 銅板 クリーム色
 文字板 アルミニウム 白色
 文字 黒色印刷
 指針 アルミニウム 黒色
 消費電流 24mA
 質量 約 4kg [用下パイプ含まず]
 * 用下パイプ価格は時計本体と別途見積



φ600mm 屋外対応

JWP-6001C 受
 本体価格 ¥200,000 + 税



風防 強化ガラス 透明4
 消費電流 32mA
 質量 約 18kg [用下パイプ含まず]
 * 用下パイプ価格は時計本体と別途見積



φ600mm LED 内部照明付 屋外対応

JDWP-6001C 受
 本体価格 ¥280,000 + 税

文字板 アクリル板 乳白色
 照明 AC100V ±10% 50/60Hz
 サークライン 40 型白色 LED 約 20W
 消費電流 32mA
 質量 約 18kg [用下パイプ含まず]
 * 用下パイプ価格は時計本体と別途見積



※アウトレットボックスは市販品をご使用ください(□102塗代カバー付)


屋外対応壁掛大型時計

φ600mm

J-6001C

本体価格 ¥100,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
文字板 アルミニウム 白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 強化ガラス 透明t4
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 16mA
質量 約6kg




φ700mm

J-7001C

本体価格 ¥95,000 + 税

消費電流 16mA
質量 約8kg




φ900mm

J-9001D

本体価格 ¥200,000 + 税

消費電流 20mA
質量 約16kg




φ1000mm

J-1001D

本体価格 ¥300,000 + 税

消費電流 20mA
質量 約22kg




φ330mm

J-3101WP

本体価格 ¥50,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
文字板 アルミニウム 白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 ガラス 透明t2
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 12mA
質量 約3kg



カスタムオーダー

屋外時計文字板集[P.109]掲載の文字板デザインへの変更のほか、さまざまなご要望をカスタムオーダーで承ります。意匠のお好み、耐久性など、ご用途に合わせたご提案をいたします、お気軽にご相談ください。

ステンレスタイプ

*ステンレス仕様承ります
[ヘアライン/ミガキ/各色塗装]

ポリカーボネート風防

*風防(強化ガラス)をポリカーボネートへ変更承ります




LED 内部照明付

φ600mm

JD-6001C

本体価格 ¥280,000 + 税

ケース 鋼板 クリーム色
文字板 アクリル板 乳白色
文字 黒色印刷
指針 アルミニウム 黒色
風防 強化ガラス 透明t4
照明 AC100V ±10% 50/60Hz
サークライン 30形 白色LED 15W
自動点滅器付
入力信号 DC24V 30秒有極信号
消費電流 16mA
質量 約15kg




φ700mm

JD-7001D

本体価格 ¥340,000 + 税

照明 AC100V ±10% 50/60Hz
白色LED 23W
自動点滅器付
消費電流 16mA
質量 約12kg




φ900mm

JD-9001D


本体価格 ¥500,000 + 税

照明 AC100V ±10% 50/60Hz
白色LED 34W
自動点滅器付
消費電流 20mA
質量 約26kg



時計ガード

屋外壁掛型にはそれぞれガードがあります。校庭等でボールが当たる恐れがある場合などにご利用ください。



ガードネットは設置時にケースの加工をする必要がなく、ビス止めで取り付け可能です。

ガード

φ600mm 屋内用

J60-G106

本体価格 ¥32,000 + 税


材質 鋼材 クリーム色
質量 約1.0kg

φ600mm 屋外用

J60-GS

本体価格 ¥35,000 + 税

材質 ステンレス クリーム色



φ700mm 屋内用

J70-G106

本体価格 ¥32,000 + 税



材質 鋼材 クリーム色
質量 約1.5kg

φ700mm 屋外用

J70-GS

本体価格 ¥45,000 + 税

材質 ステンレス クリーム色



φ900mm 屋内用

J90-G106

本体価格 ¥40,000 + 税


材質 鋼材 クリーム色
質量 約2.0kg

φ900mm 屋外用

J90-GS

本体価格 ¥80,000 + 税

材質 ステンレス クリーム色



φ1000mm 屋内用

J100-G106

本体価格 ¥70,000 + 税



材質 鋼材 クリーム色
質量 約2.5kg

φ1000mm 屋外用

J100-GS

本体価格 ¥100,000 + 税

材質 ステンレス クリーム色



*アウトレットボックスは市販品をご使用ください(□102塗代カバー付)